[21st March 1961

Palar Basin Rules (Cancellation)

* 975 *Q.*—SRI K. SATTANATHA KARAYALAR (on behalf of SRI A. A. RASHEED) : Will the Hon. the Minister for works be pleased to state—

(*a*) whether the Government have received any petitions from the Ryots in North Arcot district for the cancellation of the Palar Basin Rules ; and

(*b*) if so, the steps taken thereon ?

THE HON. SRI P. KAKKAN : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) The Government are relaxing the Palar Basin Rules wherever necessary. They do not consider it now necessary to cancel the rules.

SRI V. K. KRISHNAMURTHY : தலைவர் அவர்களே, "பாலாறு பேஸின் ரூல்ஸ்" வட ஆற்காடு மாவட்டத்தைப் பெரிதும் பாதிக்கிறது. எத்தனை அடியில் தண்ணீர் எடுக்கக்கூடாது, எத்தனை அடியில் எடுக்கலாம் என்ற விதியை விளக்கமாக கலெக்டருக்கும், மின்சாரப் பகுதியினருக்கும், பி. டப்ளியூ. டி-க்கும் அரசாங்கம் உத்தரவிட்டதா ? அதில் மயக்கமாகக் கூறியிருப்பதால், மயக்கமாக இல்லாமல் விளக்கமாகச் சொல்ல அரசாங்கம் முன்வருமா ?

THE HON. SRI P. KAKKAN : இந்த "ரூல்லை"ப்பற்றி ஜனங்களுக்கு விளக்கமாக நன்றாகத் தெரிவிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டாயிரம் அடிக்குள்ளே கிணறுகள் வெட்டக் கூடாது என்று ஏற்கனவே அரசாங்கம் திட்டமிட்டிருக்கிறது. அதுவும் வடகிழக்கு பருவக் காற்று நன்றாக இருந்தால்தான் அக்கத்தினர்கள் கேட்டால் கூட ரூல்லை ரிலாக்ஸ் செய்வதற்கு அரசாங்கம் கவனிக்குமே ஒழிய, பருவ மழை இல்லாவிட்டால் ஒன்றும் கொடுக்க முடியாத நிலைமைதான் இருக்கிறது. கடைசியாகத்தான் கலெக்டர் அவர்கள் பரிசீலனை செய்து ரூல்லை தளர்த்திக் கொடுக்கவேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறார்கள். அது சம்பந்தமாக ரெவின்யூ போர்டின் ரிப்போர்ட்டு வந்த பிற்பாடு கவனிக்கப்படும்.

SRI T. KARIA GOUNDER : இந்த பாலாறு பேஸின் விதிகளை பிரதம எஞ்சினியர் அவர்கள் பார்வையிட்டு அதன் பேரில் சர்க்காருக்கு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கிறதா ? அந்த ரிப்போர்ட்டை அனுசரிக்க சர்க்காருக்கு உத்தேசம் உண்டா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன். ஏற்கெனவே என்ன செய்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் அமைச்சர் அவர்கள் விளக்குவார்களா ?

THE HON. SRI P. KAKKAN : கலெக்டர் அவர்கள் இப்பொழுது இந்த விதிகளைத் தளர்த்திக் கொடுக்கவேண்டுமென்று ரெவென்யூ போர்டு மூலமாக அனுப்பியிருக்கிறார் என்ற தகவலைச் சொன்னேன். கிணறுகள் வெட்டப்பட்டிருக்கின்றன. ஓரளவுக்கு விதிகளைத் தளர்த்திக் கொடுத்தால் விவசாய மக்களுக்கு நன்மை இருக்குமென்று எழுதி அனுப்பியிருக்கிறார்கள். ரெவென்யூ போர்டின் அபிப்பிராயம் தெரிந்த பிற்பாடு முடிவு எடுக்கப்படும்.

SRI M.P. SARATHI : இந்த விதிகள் இருக்கும்பொழுதே 100 அடிக்குள்ளும், 50 அடிக்குள்ளும் கிணறுகள் வெட்டுவதற்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சிலருக்குக் கொடுக்கப்பட்டு, சிலருக்குக் கொடுக்கப்படாமல் இருப்பது சர்க்காருக்குத் தெரியுமா ? இல்லை என்று சொன்னவர்களுக்குக் கொடுப்பதற்கு இந்த விதிகளை ரத்து செய்ய சர்க்கார் ஏற்பாடு செய்யுமா ?

THE HON. SRI P. KAKKAN : டிசெர்விங் கேஸ்களிலே அவசியமாகக் கொடுக்கவேண்டுமென்று கலெக்டர் எக்ஸிகூடிவ் எஞ்சினியரைக் கலந்துக்கொண்டு சிபார்சு செய்திருக்கும் கேஸ்களிலும் அரசாங்கம் அனுமதி கொடுத்திருக்கிறது என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

21st March 1961]

SRI V. K. KOTHANDARAMAN : இந்த பாலாறு பேஸின் விதிகளிலே, ஸ்பிரிங் சானலிலிருந்து 2,000 அடி என்று இருக்கிறது. அதே போன்று ஒரு கிணறுக்கும் இன்னொரு கிணறுக்கும் 2,000 அடி இருக்கவேண்டுமென்று முறை இருக்கிறது. இது நியாயமற்ற முறை என்று சர்க்கார் உணருகிறதா ? கிணறுகள் எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும் ஸ்பிரிங் சானலிலிருந்து 500 அடி என்று நிர்ணயித்து இதைத் திருத்தி அமைப்பார்களா ?

THE HON. SRI P. KAKKAN : என்னுடைய தகவல்படி, 500 அடி என்று இல்லை என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். பக்கத்திலே கிணறு இருக்கும்பொழுது ஏன் இந்தமாதிரி உத்தரவு பிறப்பிக்கவேண்டுமென்று கேட்கிறார்கள். ஒரு கிணறு இருக்கும்பொழுது, இன்னொரு கிணற்றுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தால், இங்கேயும் தண்ணீர் இருக்காது, அங்கேயும் தண்ணீர் இருக்காது. இதை எல்லாம் பார்த்துத் தான் செய்கிறோம்.

SRI S. M. ANNAMALAI : வட ஆற்காட்டிலே எத்தனையோ நதிகள் ஓடுகின்றன. இந்த பாலாறு பேசின் விதிகளை வைத்துக்கொண்டு அவை எல்லா நதிகளுக்கும் பொருந்தும் என்று சொல்லுவது நியாயமா ? பாலற்றைப் பொறுத்தவரையில் இருந்தாலும் பரவாயில்லை. மற்ற எல்லாக் கிளை நதிகளுக்கும் இது பொருந்தும் என்று சொல்லுவதால், ஆர்ட்டீஷியன் வெல்கள், ரிவர் பம்பிங் ஸ்கீம்கள் கொண்டுவர முடியாமல் இருக்கிறதே. கிளை நதிகளுக்கு 1,000 அடி என்று அமைச்சர் சொன்னார்கள். அதைக் குறைந்தபட்சம் 200 அடிக்குக் குறைப்பதற்கு சர்க்கார் முன்வருவார்களா ?

THE HON. SRI P. KAKKAN: கனம் அங்கத்தினர் திரு. கோதண்டராமன் 500 அடியாகக் குறைக்கவேண்டுமென்று சொன்ன பொழுது, முடியாது என்று சொன்னேன். இப்பொழுது அங்கத்தினர் 200 அடிக்குத் தளர்த்த முடியுமா என்று கேட்கிறார். எல்லாம் பரிசீலனையில் இருக்கிறது. இப்பொழுது எந்த முடிவும் சொல்வதற்கு இல்லை. ஏற்கெனவே பரிசீலனை செய்து கீழே இருக்கிற ஆயக்கட்டுதாரர்களையும் கலந்து, அவர்களுக்கும் பாதகமாக இல்லாத முறையிலே, இந்த மாதிரி செய்தால்தான் நல்லது என்று கருதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

Aluminium factory at Mettur

* 976 *Q.*—SRI V. K. KOTHANDARAMAN : கனம் கைத்தொழில் அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விக்குப் பதிலளிப்பாரா—மேட்டூரில் அலுமினிய தொழிற்சாலை எப்போது ஆரம்பிக்க உத்தேசம் ?

THE HON. SRI R. VENKATARAMAN : The Madras Aluminium Company Limited, is taking steps to establish an aluminium factory at Mettur. According to present indications the factory may go into production in a couple of years.

SRI V. K. KOTHANDARAMAN : இது தனியார் துறையிலா அல்லது பொதுத் துறையிலா ? மூலதனம் எவ்வளவு ?

THE HON. SRI R. VENKATARAMAN : தனியார் துறையிலே நடக்கிறது. அதனுடைய "ஆதரைஸ்டு காபிட்டல்" சற்றேறக்குறைய 10 கோடி ரூபாய்.

SRI A. VEDARATHNAM : இதில் எதிர்பார்க்கக் கூடிய உற்பத்தி அளவு எவ்வளவு ?

THE HON. SRI R. VENKATARAMAN : பத்தாயிரம் டன் அலுமினியம்.